

Perfil estación Mac autoedición 2 unidades

Hardware

Nombre del equipo:	Power Mac G5
Modelo de ordenador:	PowerMac7,3
Tipo de CPU:	PowerPC G5 (3.1)
Unidades de CPU:	2
Velocidad de la CPU:	2.7 GHz
Caché de nivel 2 (por CPU):	512 KB
Memoria:	2.5 GB
Velocidad del bus:	1.35 GHz
Versión de la ROM de arranque:	5.2.4f1
Número de serie:	CK528H2ZR4

Tarjeta de sonido incorporada:

Texas Instruments TAS3004:

Entradas y salidas:	
Entrada de nivel de línea:	
Controles:	Izquierda, Derecha
Reproducir:	No
PluginID:	TAS
Controles:	Silencio, Izquierda, Derecha
PluginID:	TAS
Altavoces internos:	
Controles:	Silencio, Maestra
PluginID:	TAS
Salida de nivel de línea:	
Controles:	Silencio, Izquierda, Derecha
PluginID:	TAS

Crystal Semiconductor CS84xx:

Entradas y salidas:	
Entrada digital S/PDIF:	
Controles:	Silencio
Reproducir:	No
PluginID:	Topaz
Salida digital S/PDIF:	
Controles:	Silencio
PluginID:	Topaz

Formatos:

PCM 16:

Profundidad de bits:	16
Anchura de bits:	16
Canales:	2
Mezclable:	Sí
Frecuencias de muestreo:	32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz

PCM 24:

Profundidad de bits:	24
Anchura de bits:	32
Canales:	2
Mezclable:	Sí

Frecuencias de muestreo: 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz

AC3 16:

Profundidad de bits: 16
Anchura de bits: 16
Canales: 2
Mezclable: No
Frecuencias de muestreo: 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz

Disco Duro Externo

Fabricante: LaCie Group SA
Modelo: 0x0
GUID: 0xD04B5A040792C5
Velocidad máxima: Hasta 800 Mb/s
Velocidad de conexión: Hasta 800 Mb/s
Subunidades:

LaCie Bigger Disk Extreme LUN 0 Unit:

Versión del software de la unidad: 0x10483
ID de las especificaciones de la unidad: 0x609E
Revisión del firmware: 0x102
Nivel de revisión del producto: 912
Subunidades:

LaCie Bigger Disk Extreme LUN 0 SBP-LUN:

Capacidad: 931.54 GB
Soporte extraíble: Sí
Nombre BSD: disk1
Drivers de Mac OS 9: Sí
Estado S.M.A.R.T.: Incompatible

LaCie Disk:

Capacidad: 931.54 GB
Disponible: 558.78 GB
Grabable: Sí
Sistema de archivos: HFS+
Nombre BSD: disk1s6
Punto de montaje: /Volumes/LaCie Disk

Grabación y lectura CD + DVD

SONY DVD RW DW-Q28A:

Revisión del firmware: KAS7
Interconexión: ATAPI
Soporte de grabación: Sí (incluido o compatible con Apple)
Caché: 2048 KB
Leer DVD: Sí
Grabar CD: -R, -RW
Grabar DVD: -R, -RW, +R, +RW, +R DL

Protección de falta de datos de grabación de CD:	Sí
DVD de protección de falta de datos de grabación:	Sí
Estrategias de escritura:	CD-TAO, CD-SAO, CD-Raw, DVD-DAO

Graficos

ATI Radeon 9650:

Modelo de chipset:	ATY,RV351
Tipo:	Pantalla
Bus:	AGP
Ranura:	SLOT-1
VRAM (total):	256 MB
Fabricante:	ATI (0x1002)
ID del dispositivo:	0x4150
ID de la revisión:	0x0000
Revisión de la ROM:	113-A58503-115

Pantalla:

La Cie Photon19vision:

Resolución:	1280 x 1024 @ 60 Hz
Profundidad:	Color de 32 bits
Core Image:	Compatible
Pantalla principal:	Sí
Duplicado:	Desactivado
En línea:	Sí
Quartz Extreme:	Compatible
Rotación:	Compatible

Memoria:

DIMM0/J11:

Tamaño:	256 MB
Tipo:	DDR SDRAM
Velocidad:	PC3200U-30330
Status:	OK

DIMM1/J12:

Tamaño:	256 MB
Tipo:	DDR SDRAM
Velocidad:	PC3200U-30330
Status:	OK

DIMM2/J13:

Tamaño:	1 GB
---------	------

Tipo: DDR SDRAM
Velocidad: PC3200U-30330
Status: OK

DIMM3/J14:

Tamaño: 1 GB
Tipo: DDR SDRAM
Velocidad: PC3200U-30330
Status: OK

DIMM4/J41:

Tamaño: Vacía
Tipo: Vacía
Velocidad: Vacía
Status: Vacía

DIMM5/J42:

Tamaño: Vacía
Tipo: Vacía
Velocidad: Vacía
Status: Vacía

DIMM6/J43:

Tamaño: Vacía
Tipo: Vacía
Velocidad: Vacía
Status: Vacía

DIMM7/J44:

Tamaño: Vacía
Tipo: Vacía
Velocidad: Vacía
Status: Vacía

Bus Serial-ATA:

Disco Duro Interno

Maxtor 6B250S0:

Capacidad:	233.76 GB
Modelo:	Maxtor 6B250S0
Revisión:	BANC1E50
Número de serie:	B61VKHXH
Soporte extraíble:	No
Unidad extraíble:	No
Nombre BSD:	disk0
Protocolo:	ata

Número de la unidad:	0
Tipo de conector:	Serial-ATA
Nombre de compartimento:	"A (upper)"
Drivers de Mac OS 9:	No
Estado S.M.A.R.T.:	Verificado
Volúmenes:	

Macintosh HD:

Capacidad:	233.64 GB
Disponible:	16.01 GB
Grabable:	Sí
Sistema de archivos:	Journaled HFS+
Nombre BSD:	disk0s3
Punto de montaje:	/

Tarjetas PCI

pci10b5,a100:

Tipo:	Vídeo
Bus:	PCI
Ranura:	SLOT-4
ID del fabricante:	0x10b5
ID del dispositivo:	0xa100
ID del fabricante del subsistema:	0x10b5
ID del subsistema:	0xa100
ID de la revisión:	0x0005

Puertos USB

Bus USB:

Ubicación del controlador de servidor:	USB incorporado
Driver del controlador de servidor:	AppleUSBOHCI
ID del dispositivo PCI:	0x0040
ID de la revisión de PCI:	0x0001
ID del fabricante de PCI:	0x106b
Número de bus:	0x09

Bus USB:

Ubicación del controlador de servidor:	USB incorporado
Driver del controlador de servidor:	AppleUSBOHCI
ID del dispositivo PCI:	0x0035
ID de la revisión de PCI:	0x0043
ID del fabricante de PCI:	0x1033
Número de bus:	0x0b

Hub en teclado Apple Pro Keyboard:

Versión:	4.10
Potencia del bus (mA):	500

Velocidad:	Hasta 12 Mb/s
Fabricante:	Mitsumi Electric
ID del producto:	0x1003
ID del fabricante:	0x05ac (Apple Computer, Inc.)

Ratón USB óptico de Apple:

Versión:	3.40
Potencia del bus (mA):	100
Velocidad:	Hasta 1,5 Mb/s
Fabricante:	Logitech
ID del producto:	0x0307
ID del fabricante:	0x05ac (Apple Computer, Inc.)

Teclado Apple Pro Keyboard:

Versión:	4.10
Potencia del bus (mA):	250
Velocidad:	Hasta 12 Mb/s
Fabricante:	Mitsumi Electric
ID del producto:	0x020c
ID del fabricante:	0x05ac (Apple Computer, Inc.)

Bus USB de alta velocidad:

Ubicación del controlador de servidor:	USB incorporado
Driver del controlador de servidor:	AppleUSBEHCI
ID del dispositivo PCI:	0x00e0
ID de la revisión de PCI:	0x0004
ID del fabricante de PCI:	0x1033
Número de bus:	0x4b

Ethernet incorporada:

Tipo:	Ethernet
Hardware:	Ethernet
Nombre del dispositivo BSD:	en0
IPv4:	
Método de configuración:	DHCP
IPv6:	
Método de configuración:	Automático
DNS:	
Direcciones del servidor:	217.179.1.100
Proxies:	
Proxy FTP activado:	No
Modo FTP pasivo:	Sí
Proxy Gopher activado:	No
Proxy HTTP activado:	No
Proxy HTTPS activado:	No
Proxy RTSP activado:	No

Proxy SOCKS activado: No
Ethernet:
MAC Address: 00:14:51:03:c8:d2
Opciones de soporte:
Subtipo de soporte: none

Información del software de sistema:

Versión del sistema: Mac OS X 10.4.8 (8L127)
Versión del kernel: Darwin 8.8.0
Volumen de arranque: Macintosh HD
Nombre del ordenador: Power Mac G5 de MAX1 VIDEO
Nombre de usuario: MAXVIDEO (MAX1)